太醫院經驗奇效良方大全

奇效良方序

醫之方何始乎上古聖神繼天保民而黍問太玊之書作方其昉於此乎黍問論病之因本草著藥之性合是二者而醫之方出矣然則二書其學之源乎譬之規矩準繩為方圓平直者亦

取法於此而已耳厥後叔和六
氣之論明此者也越人難經之
述述此者也仲景金匱諸方推
而廣之者也思邈千金備急觸
類而長之者也其他如脈訣如
病源如和劑聖惠如秘要世行
與夫經驗集驗之殊其名得效

神效之異其目簡帙浩繁不可
殫紀貯之足以充棟載之至於
汗牛醫之方不亦愽矣乎哉
朝醫藥有專官方脉有專科治
療有全效
列聖仁民之心即古聖神之心也
乃者太醫院判方賢以醫書一

集見示曰此前院使董宿所輯賢續而成之者董應方書太泛欲斟酌損益約之於中顧其書未備賢竊惜之間得御醫楊文翰相與重加訂正刪繁舉要愼於去取總六十餘類凡若干卷名曰奇效良方將繡諸梓以上

裨
聖覽下與四方君子共之願為之
序予惟醫者意也如對敵之將
操舟之工貴臨機應變方固難
於盡用然非方則古人之法弗
傳從如望洋如捕風必有率意
而失之者矣方果可以弗用乎

是宜彙輯之而賢成之擇之愈精守之愈約而用之愈效其有功於醫學大矣雖然方固良矣有志之士必熟之素問以求其本熟之本草以究其用熟之診視以察其證熟之治療以通其變始於用方而終至於無俟於

方夫然後醫之道成矣昔許胤宗謂我善讀仲景書而知其意然未嘗專用其方誠名言哉予故誦之以為檢方用藥者之勸

成化六年庚寅冬十一月長至日資善大夫兵部尚書兼翰林院學士知

制誥

經筵官淳安商輅序

奇効良方序

聖朝於醫内設院使院判主掌其事外設正典訓科分理之盖倣成周委任醫正諸士美意也仁民之心何其至哉嘗考成周醫正掌養萬民疾病每歲終以諸士所書制其禄然其教令盖以

五聲五氣五色求察其劇易以九竅九藏參兩其變動以五味五穀五藥五毒攻其羸養其不足故當時民生咸樂於壽考之天者實於醫有賴焉凡兹數術皆始於古聖賢所審用著於書以詔來世如攻養之術始於神

農子儀求察之術始於扁鵲倉公參兩之術始於秦和厥後聞人達士往往能祖述之制為方訣者非一但世之業醫者有生長遠方僻邑或無師友講明或無古書稽究粗知方脉一二輒情然赴人之求故人不死於病

而死於藥石之誤者比比也此
院判彥賢惓惓於是書之編也
歎聞諸賢自陞今官以來恒慮
無以仰副
朝廷委任也乃傳求古書所載及
世所未傳與嘗試用有效者悉
手錄之復取前院使董宿所輯

同御醫楊文翰訂正之共爲一
書將具表進
呈鋟木傳世觀其書總六十有
九卷凡六十有四門門各首發
以論次繫以方一覽而陰陽表
裏虛實及經絡脉證之故與夫
可攻可養先後疾徐節次指掌

皆在則凡天下之為正典訓科
以及業醫者獲之即能見方識
證見證得藥倉猝而用了然如
載司南以適四方自無問津之
感矣庸詎知斯民在在有不由
茲咸樂於壽考之天乎若賢之
用心非惟能推明古聖賢之術

而於
朝廷仁民之政亦庶乎有所裨益
也因其求特為序諸
成化六年庚寅冬十二月吉
賜進士第通議大夫禮部左侍郎
翰林院學士同修
國史知

制誥兼
經筵官眉山萬安序

古昔聖人既竭心思之力而必繼
之以不忍人之政斯仁覆天下矣
夫醫一不忍人之政也神農氏嘗
百草黃帝著內外經伊尹製湯液
三聖人治天下之大經大法宜無
不至而充竭心思於醫之一術何
也誠欲拯生民疾苦為天下萬世

法厥後漢張仲景者出推明三聖
人心法作金匱玉函經遂爲醫家
不刊之典自是晉王叔和唐王太
僕以及劉守眞李明之朱丹溪輩
演群經以立論銓衆藥以制方其
他嚅囁味餘而著爲方論者無慮
數十百家於是後之人得對證尋

方按方投劑生人多賴焉自三聖人至於今數千百年而濟利之澤流布無間於乎何其仁之廣遠哉

洪惟

國朝廓天地好生之德設醫學局徧天下選秀民肄方術復官其藝能之良者司其事仁澤淪洽百有餘

年迨我
皇上纘承
列聖道契黄農拳拳留意於活民之
術而太醫院判方賢仰體
至懷慨古今方書浩瀚無涯學者如
探囊珠魚目夜光混淆莫辨臨病
漠然生人伊戚乃因前院使董宿

所集方論斟酌去取併入已嘗經驗者而又蒐輯衆家之長令御醫楊光翰詳加訂正得若干卷分門別類目之曰齊劾決方鏤板以行視余爲序顧余雖未能洞究醫家言然考之成周六典醫師掌于天官固其職也矧賢用心勤厚宜有

取焉是書行不特為醫氏後學指
南吾知贖夭傷於壽康回膏肓於
枯朽而於
國家仁民愛物之意不無小補云
成化七年辛卯歲春三月朔旦資
德大夫正治上卿吏部尚書嚴郡
姚夔序

醫之爲道豈易言哉大而天地日
月星辰之運行山嶽川瀆之流峙
雨露霜雪雷電霰雹之施化微而
陰陽寒暑溫凉燥濕之變更幽而
鬼神精恠山妖木魅魑魎射工沙
虱屍氣之幻惑細而毫分抄忽絲
縷鍼芒之杳眇發之爲頭面耳目

口齒咽喉臟腑手足腰膂肌膚骨
節之疾疢形而爲浮沉芤滑弦緊
洪微緩濇遲伏濡弱諸脉而吉凶
禍福壽夭死生性命之重關焉胗
視得其理治療適其宜則夭可壽
死可生而轉凶爲吉易禍成祥矣
反是則凶禍夭死可立而待醫可

以易言㪅醫不可以易言而古之岐和彭緩之流起人若易易者何㪅精於其道故也今不皆古也人不皆岐和彭緩也窮鄉下邑孤居匹處猝罹疾疢謼謈嘄號求一庸師瞽醫有不可得得一書如恙狀簡要諸方按證而藥之鮮弗瘉者

此桐雷篇册之載政不能以或無也後世纂述既多醫之為術亦不下六十餘家其為書亦且至四千餘卷雍熙普救方且至千卷篇帙浩博亟難檢閱承譌傳謬未易信憑又不能無待於今日也太醫院使會稽董宿嘗集諸家之方類為

一帙未及成書而逝今院判吳輿

方賢惜其採輯未備猶不能無擇

簡去取之未安者間與御醫楊大

翰翻閱載籍重加訂正凡方論之

輕重失宜先後不倫煩而未及刪

要而未及採者悉從校勘與夫投

用而經驗者悉從收入條分縷析

精思慱究彙萃成編爲門六十有
四爲卷六十有九題曰奇効良方
爰鋟諸梓上以裨
乙夜之覽下以廣四方之傳其用心
甚溥其爲力勤亦可嘉也已亦可
尚也已吾知是一出不惟有以鞏
億載於

皇圖抑且有以登群黎於壽域豈曰

小補之哉於不可易言之中而有

至易者存吾於是書有取焉故特

書為之序

成化七年歲次辛卯春三月朔旦

朝列大夫國子祭酒

經筵官前翰林侍讀學士兼脩

國史古兵陳鑑書

奉政大夫修正庶尹太醫院使吳興方賢纂集

脩職郎太醫院御醫臨江楊文翰校正

修職郎太醫院御醫會稽董燦同校正

修職郎太醫院御醫武進蔣宗武同校正

修職郎太醫院御醫盱江趙瑄同校正

太醫院冠帶醫士嘉禾許觀同校正

修職郎良醫所[illegible]貴珎謄錄

奇効良方巻之一目録

風門 附論

中臟中風 附論

卷之三

卷之三

卷之四

寒門　附論

卷之五

暑門　附論

卷之六

濕門　附論

卷之七

燥門　附論

卷之八

火門　附論

卷之九

傷寒門　附論

卷之十

卷之十三

痢門　附論

六妙湯　治男子病膿血惡痢
樗皮丸　栢連散　聚珍丸
治腸風血痢　赤石脂湯　荳蔻八味散
解毒金華散　當歸四聖散　借氣散一名神聖香薑散
魚鮓湯　飲腸丸　麴蘗丸
御米湯　雲母散　金星鱗散
蚵蚾膾方　蕪荑丸　香聚散
五奇湯　烏梅湯　麥蘗丸
治休息痢羸瘦　縛虎丸　治休息痢羸瘦
又方一名羊肝散　瓜蔞根湯　陳米湯
治痢後渴　澤漆湯　茯苓湯
消痔丸　猪肝丸　治禁口痢一名石蓮散
倉廩湯　參苓白术散　通神丸

卷之十四

泄瀉門　附論

卷之十五

氣門 附論

卷之十六

膈噎門　附論

脾胃門 附論

卷之十九

嘔吐噦門附論

卷之二十

霍亂門 附論

卷之二十一

諸虛門　附論

卷之二十二

五曰內蒸　加減青蒿丸　加減黃耆建中湯
麥門冬湯　團魚丸　黃耆益損湯
柴胡梅連散　陽病開關散　陰病開關散
起胃散　玉龍膏　天門冬散
鱉甲丸　檳榔散　甜葶藶散
生犀散　益母草煎丸　紫苑散一名紫苑湯
天門冬丸　雄黃丸　又方
五香丸　鸛骨丸　還魂湯
密陀僧散　獺肝丸　烏雞丸
犀角紫河車丸　天靈蓋丸　牡蠣粉
天門冬大煎　填骨丸　鍾乳白澤丸
石斛萬病散　聚寶丹　金櫻丹
人參五味子散　五龍秋金丹　又方

卷之二十三

卷之二十四

頭痛頭風大頭風門　附鍼

卷之二十五

眩暈門 附論

卷之二十六

心痛門 附論

卷之三十一　痰飲門　附論

喘門附論

人參定喘湯　團參散　蘇子降氣湯

分氣紫蘇飲　杏參散　四磨湯

紫蘇子湯　五味子湯　人參潤肺湯

杏仁半夏湯　葶藶散　華蓋散

葶藶散　定肺湯　杏蘇飲

玉華散　人參理肺散　麻黃散

九寶湯　神秘湯　安神散

加味控涎丸　千緡湯　陳皮湯

消氣散　五味子湯　消膿飲

五味子散　神秘方　發肺丸

定喘化涎方　平氣散　加減瀉白散

調降湯　八仙丸　沉香散

卷之三十四

遺精白濁門 附論

卷之三十五

諸淋門　附論

海金沙散 小薊飲子 琥珀散
葵子散 火府丹 清肺飲子
木通湯 豬苓湯 木香湯
二神散 柿蒂散 蒲黃散
鬱金黃連丸 淡竹葉湯 通心飲
肉蓯蓉丸 萆薢丸 縮泉丸
雞腸散 猪脬飲 琥珀茯苓丸
引水散 沉香琥珀散 海金沙散
琥珀散 治淋痛 五淋散
葵子散 膜胘膏 銹刀散
治砂淋痛 車前子散 地髓湯
通草散 參苓琥珀湯 茯苓琥珀湯
瞿麥湯 石葦散 榆枝湯

卷之三十六

遺溺失禁門　附論

卷之三十七

五疸門 附論

加減五苓散 葛根湯 當歸白朮湯

白朮湯 秦艽飲子 山茵蔯散

加味四君子湯 一清飲 茵蔯湯

金黃丸 穀疸丸 滑石散

黃連散 必效散 搐藥瓜蔕散

桂枝加黃芪湯 梔子丸 茵蔯散

黃芪湯 黃芪苦酒湯 犀角散

治陰黃汗染衣涕唾黃 秦艽湯一名秦艽散

瞿麥散

卷之三十八

五痺門 附論

獨痺湯 五痺湯 羌活湯

水腫門 附論

卷之四十一

脹滿門　附論

卷之四十二

積聚門 附論

卷之四十三

宿食內傷門　附論

卷之四十四

卷之四十五

痿門　附論

卷之四十六

怔忡健忘動悸門 附論

疝門 附論

卷之四十九

痼冷門　附論

卷之五十

卷之五十一

腸澼痔漏門　附論

卷之五十三

癘風門 附論

卷之五十四

瘡瘍門 附論

卷之五十五

鍼灸門 附論

卷之五十六

卷之五十八

耳鳴耳聾門　附論

卷之五十九

鼻門 附論

卷之六十

口舌門　附論

黃連散　五福化毒丹　白燈散
橄欖散　治緊唇方　升麻飲
獨活散　治唇生腫核方　薏苡仁湯
牛黃散　黃蘗湯　治重舌方
治重舌喉痺方　治重舌喉痺方　又方
薄荷蜜煎　馬牙硝丸　治木舌方
竹黃散　玄參散　飛礬散
蠶頭散　治舌腫強方　百草霜散
細辛膏　又方　巴豆方
戎鹽丸　香參丸　升麻湯
寸金散　熟艾湯　紫霜丸
治舌上出血如鑽孔方　聖金散
黃蘗散　槐花散

卷之六十一

咽喉門　附論

卷之六十二

牙齒門　附論

皂益散　升麻散　黄丹散
麝香散　脆壞欲盡方　治齒痛方
神應散　露蜂房散　治牙疼方
治牙疼方　麝香白牙散　升麻散
雄黄散　九寶散　草烏頭散
定痛追風散　開笑散　一字散
透關散　巴豆散　菖蒲散
露蜂房散　沒石雄黄散　麝香丸
玄胡索散　治牙疼方　蓽撥丸
香附子散　治諸牙疼方　治牙疼方
麝香一字散　蟾酥丸　胡椒丸
橘鹹湯　治牙齒痛方　鯽魚砒方
又方　治牙疼方　治牙疼方

人參清解散　人參前胡散　天竺黃薄荷散
白虎湯　人參前胡散　藿香正氣散
枳殼半夏湯　加減建中湯　竹茹湯
小柴胡湯　抱龍丸　藿香安胃散
人參白术散　益黃散　益脾散
實脾散　實腸散　異攻散
人參和中散　助胃膏　人參膏
安胃和脾散　胃風湯　生熟飲子
大效至聖千金飲子　鶴頂丹
木香荳蔻丸　沒石子丸　二順散
益中膏　人參散　訶子湯
橘蘇半夏湯　瀉白散　潤肺散
知母湯　補肺散　定喘芎蘇散

調中丸　香橘餅子　調中散
保安丸　沉香煎丸　黃連阿膠丸
倉廩湯　真人養丸湯　駐車丸
導氣湯　神效參香散　聖效散
犀腸丸　感應丸　消食丸又名消乳丸
木香丸　七聖丸　異香散
穀神丸　七香丸　保和丸
梢丸子　長生丸　十全丹
麝香進食丸　挨癖丸　錢氏地黃丸
木香丸　代赭丸　五珍丸
廣茂潰堅湯　木鱉膏　肥氣丸
息賁湯　散聚湯　伏梁丸
痞氣丸　奔豚湯　大七氣湯

香棱丸　四順清凉飲　指迷七氣湯
蘇合香丸　當歸散　五積散
鈎藤膏　乳附丸　蓬仙丸
參香丸　化虫丸　安虫丸
遣虫丸　實脾散　大橘皮湯
蓽撥木香散　二物湯　牡蠣散
牽牛丸　五皮散　內消丸
塌氣散　中滿分消湯　中滿分消丸
四炒丸　塌氣丸　消氣丸
導氣丸　瀉心湯　七寶洗心散
凉膈散　大連翹飲子　瀉黃飲子
栁花散　又方　又方
又方　小防風湯　小流氣飲

卷之六十五

瘡疹門　附論

論瘡疱初出證第一

論瘡疹

瘡疱是在母腹中所受積穢故五臟各有一證

瘡疹論日數

瘡疹出於心則有先驚搐者

紅斑點隱隱在肌中似出不出者

瘡疹未見但徧身見青紫紋

瘡疹出有逆順

瘡疹出遲有數證

論諸熱失治變為瘡疹候

瘡疹作搐

瘄疹論疎利

論表出與温裏不同

論瘄痘膚疹

天氣暄熱即與疎轉後有瘄疹則輕既出不可疎利

瘄疹已出諸證不一

諸瘄疹熱毒所出之由

瘄疹已出不可服油劑

瘄痘有發出者有温出者有解毒者

瘄疹雖有熱證大便如常過則不可再下不可妄發妄下

發熱有時則䏶臟腑知其斑疹痘水疱膿疱

蘊熱而斑毒

瘄疹已出未能匀

瘄子未發者令內消

瘖疹發熱而痰者

瘖疹出不快

瘖疹面青者逆

瘖疹身熱而脉反遲

瘖疹非微汗則表不解

瘖疹非微利則裏不解

瘖疹既出不盡透透而不長血疱

未出可下已出不可下出已定當利其大小便

發瘖疹有微盛

瘖疹熱在表不可踈轉

瘖疹出太盛

傷寒與瘖疹同異

未能辨認問服升麻湯已發未發用胡荽酒

治瘡疹方宜不同用藥亦異

瘡疹成失飢不可當風冷

瘡疹有大熱者當利小便有小熱者當解毒

小便赤色心腹脹滿

先曾利而後瘡疹出不可再利但解毒而已

煩躁而渴

瘡疹煩躁眠卧不安者

麩瘡斑毒狀如蚊蚤所嚙毒盛而黑色者

悞服凉藥水狀瘡疹者服胃愛散

瘡子糞血糞黑睡不醒者

瘡疹已出而腹脹

當下當救裏

瘡疹既下懼太早

悞下證

論瘡疹已出後複生他疾第三

瘡疹當令大便過者有當溫者有當令下者

瘡疹或吐或瀉或不食

瘡疹皆多在表不可妄下

瘡疹陷伏倒靨

瘡疹黑陷耳骫反熱

瘡黑亦有逆順者

瘡疹出遲朝夜啼哭

瘢痕凸凹生瘡

瘡疹大便如常

瘡疹悞服熱藥則損目服冷藥則無不夭傷

斑爛

微表而欲散門第七

微下而自消門第八

瘡疹出太盛解毒門第九

六十四 地黃雄黃散　六十五 犀角散

六十六 紫荷車散　六十七 琥珀湯

六十八 白虎湯　六十九 人參竹葉湯

七十 通神散　七十一 青黛散

七十二 野通散　七十三 無比散

七十四 豆湯　七十五 透肌散

七十六 黃連散　七十七 通關散

七十八 紫雪　七十九 竹葉湯

八十 導赤散　八十一 救生散

八十二 犀角湯　八十三 牛黃散

八十四 玉露散　八十五 犀角飲子

八十六 犀角地黃湯

毒氣壅滯倒靨黑色門第十 出不快附

毒氣滿盛而下悶第十一

瘄疹病中表裏感寒或吐或利門第十二

瘄子因吐利內蠱自陷門第十三

解毒利餘毒門第十四

卷之六十六

腋臭門

卷之六十七

諸蟲門　附論

治自縊死方　又方　又方

治自縊死救之未活以車載之法　治溺水死

治溺水葱汁導水法　治溺水死酒潛法

治忽溺水死　治溺水石灰埋之得活

救溺水法　治溺水　凡溺水一宿尚可救

又方　又方　治凍死

治凉死　又方　療入井塚悶冒

夏月不可淘井多致殺人

治遍身忽皮底混混如波浪聲癢不可忍抓之血出

亦不能解謂之氣奔

治手十指節斷壞唯有筋連無節肉間虫出如燈心長

只餘遍身綠毛名曰血餘

治眼鼻赤張大喘渾身出斑毛髮直起乃熱毒氣結於

下焦

治手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不可忍

治眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出名曰肝脹

治臆中有物作聲隨人言語

治人自覺自形作兩人並臥不別真假不語問亦無對是離魂

治頭面發熱有光色他人手近之如火燒人

治鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸麄圓如繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖即後更生

治腸破腸出臭穢

治忽然氣上喘不能言語口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇後如是名曰傷寒併熱霍亂

治渾身生燎泡如甘棠梨每箇破出水肉有石一片如
指甲大泡破復生扭盡肌膚肉則不可治

治大腸頭出寸餘

治口鼻中水流腥臭以椀盛之有鐵色鰕魚如粳米大
走躍不住以手捉之即化為水此肉壞矣

治兩足心凸如腫上面生黑色豆瘡硬似釘子釘了履
地不得脛骨生碎眼髓流出身發寒顫唯思飲酒此
是肝腎氣冷熱相吞

治四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解

治腹脹如鐵石臍中水出旋變作虫行之狀繞身匝啄
痒痛難忍搔掃不能盡

治眼白瞳仁渾黑見物依舊毛髮直如鐵線雖能飲食
不語如醉名曰血潰

治遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血壅

若不速治潰而膿出

治眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經

日不效

治毛竅節次血出若血不出皮脹膨如鼓須臾眼鼻口

被氣脹合矣

治血自皮膚濺出

治炷瘡奇方

治居民逃避石室中賊以烟火熏之

治因攧穿斷舌心血出不止諸藥不能效者

治人身上及頭面肉上浮腫如蛇狀者

昔江左常有商人左膊上有瘡如人面

昔華陀行道見車載一人病咽塞食不下呻吟

治有蟲如蟹走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化

治腹上麻痺不仁

凡腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不効乃為氣脫

治眼前常見禽蟲飛走以手捉之則無乃肝膽經為疾

治面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少久則透脛名曰寒瘡

治口內生肉毬臭惡自己惡見有根線長五寸餘如釵股吐毬出以飲食了却吞其以手輕捏痛徹於心

治婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直下小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸

治婦人臨產服催生藥太早驚動未嘗離經而用力太過以致育膜有傷產後水道中垂出肉線

諸毒門 附諸

治中蠱毒　槲皮散　治中蠱毒
地榆散　苦瓠湯　療卒中蠱下血
雄黃散　麥麪散　識蠱法
嶺南衛生方挑生　治挑生
葱白湯　五加皮散　牡丹散

太醫院經驗奇效良方卷之目錄　終

太醫院經驗奇効良方大全卷之一

奉政大夫太醫院院使吳興方賢 纂集
脩職郎太醫院御醫臨江楊文翰 校正

風門 附論

謹按玉機真藏曰風者百病之長也風之為病善行而數變者也金匱論曰天有八風經有五風八風發邪以為經風觸五臟邪氣發動且八風之名偏風腦風目風漏風內風首風腸風泄風此八風者皆中臟腑臟者言之以五音宮商角徵羽應乎五臟所感不同其病大同小異岐伯曰風名有四一曰偏枯半身不遂口眼喎斜肌肉偏而不用且痛言不變智不亂病在分腠之間二曰風痱者身無疼痛四肢不收智乱不甚言微有知可治甚則不能言不可治內經脉解論曰內奪而厥則為瘖痱此由腎虛所致瘖痱之狀舌瘖不能語足廢不為用盖腎脉挾舌

本故不能言而為瘖痱以循陰股内廉斜入膕中循胻骨内廉及内踝後入足下腎氣不順故廢而為痱三曰風懿者一旦奄忽不知人事痰涎上迷心竅咽中窒塞窒然舌強不語牙關不開手足拘攣氣不升降病在臟腑故風中臟則性命危中腑則肢体癈矣四曰風痺者脉浮而緩筋骨痿弱肢体麻痺不仁又有飲酒中風謂之漏風則身熱懈惰汗出少氣謂酒所以養陽酒入於胃與穀氣相搏熱盛于中其氣慓悍陽氣俱泄腠理疎風邪入以中之證以風懿其脉短而濇或洪而數内熱外汗法當清解消痿袪風及其内風名曰勞風由房勞虛損真氣内虧風邪從此入病之所由皆從此始但髮直吐沫遺尿失禁口開眼合鼻鼾手撒揺頭上竄面赤如粧或頭面青黑汗綴如珠昏不知人皆為不治風證多端所感各異臨病詳辨察脉觀形對證用藥故風者清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此

因時之序也尤當切脉究之風以散之寒以温之實以瀉之虛以補之熱以凉之痰以越之又有中氣與中風相類語言蹇涩涎潮昏塞不知人事牙関緊急但手足不偏廢為異耳大凡治中風之藥必先順氣後以踈風真功可獲若中氣妄用風藥其悞豈淺〻哉此病皆由七情不調氣鬱所致以富貴汲〻貧賤戚〻久思不遂鬱〻而不得志者成此氣中之疾所用之剂調降其氣自然平復經曰暴喜傷陽暴怒傷陰憂思不樂遂多厥逆此之謂也與夫中風中氣何以别之當辨其脉若浮盛而弦緊或浮而洪斯為風也脉沉而伏者為中氣治中氣〻多風少先以蘇合香丸薑汁磨化楪牙通竅人事漸甦然後徐〻灌服看其虛實若虛則補若實則瀉寒則温熱則清切其脉理審病詳細用藥主治無不效矣若一槩作風治之則愈傷脾氣所悞以反掌之間經云無故而得瘖脉不至者不治此為寒氣暴逆

故也俟其氣復則已切不可便用疎風泄氣之剤悞人性命醫工不諳是理反加發散導散其氣虛邪愈作遂致不療可不痛哉

風證通治方

八味順氣散　凡有風之人先服此藥順氣次進風藥

人參　白术　伏苓去皮　青皮

陳皮去白　白芷　烏藥各一兩半　甘草七分半

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

烏藥順氣散　治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻凡卒手足癱瘓言語蹇澀先宜多服此藥以疎通氣道然後隨證投以風藥

烏藥　陳皮各二兩　麻黃去根節　白殭蠶炒去絲嘴

川芎　枳殼麩炒　甘草炙　桔梗

白芷各一錢　乾薑炮半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

排風湯　治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮　當歸去芦　肉桂去粗皮　芍藥

杏仁去皮尖麩炒　麻黄去根節　甘草　防風去芦

川芎　獨活各一錢　茯苓去皮　白术各二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時溫服

省風湯　治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉急掣疼痛風盛痰實頭目旋眩胷膈煩痛左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼恍惚不定神志昏憒一切風證可服

防風去芦　天南星各三錢　半夏湯洗　黄芩各二錢

甘草各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

大醒風湯　治中風痰涎壅盛半身不遂歷節痛風筋脉拘急

南星四錢　防風二錢　全蝎半錢微炒　附子去皮臍生用

獨活　甘草各一錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

大防風湯　去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛緩弱不能行履名曰痢風或兩膝腫痛脚脛枯細名曰鶴膝風

防風　熟地黄　白术　羌活

人參　川芎　黄芪　牛膝各一錢

附子炮去皮臍　當歸酒洗　杜仲薑汁炒去絲　芍藥各一錢半

甘草炙半錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

消風散　治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻涕聲重耳作

蟬嗚皮膚頑麻瘙痒癮疹婦人血風頭皮腫痒並治之

荆芥穗 甘草炙各一錢半 陳皮 人參

茯苓去皮 白殭蠶炒去絲 防風 川芎

藿香葉 蟬退 厚朴 羗活各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

小續命湯 治中風半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澁

麻黄去節 人參去芦 黄芩 芍藥

甘草炙 川芎 杏仁去皮尖麸炒 防已各一錢

肉桂七分 防風一錢半 附子炮去皮臍一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

中風無汗悪寒倍加麻黄防風杏仁

中風有汗悪風加桂枝

中風身熱無汗不悪寒加石膏知母

中風身熱有汗不惡風加葛根

中風無汗身涼倍加附子加乾薑

中風有汗無熱倍加附子加桂枝

三生飲　治卒中風昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥

氣厥

南星五錢生用　木香一錢半　川烏一錢去皮生　附子一錢去皮生用

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服有卒中風不省人事者以蘇合香丸用生薑自然汁化開擦牙

大秦艽湯　治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔為血弱不能養於筋故手足不能運化舌強不能言宜養血而筋自榮

秦艽　石膏各一錢半　甘草　川芎

當歸　羌活　獨活　防風

黄芩　白芍藥　白芷　白朮

生地黄　熟地黄　白茯苓各一錢　細辛五分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服如心下痞加枳實一錢

星香湯　治中風痰盛服熱藥不得者

南星六錢　木香二錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

救急稀涎散　治中風四肢不收痰涎壅塞氣閉不通

晉礬一兩　猪牙皂角四箇肥實不蛀者去黑皮

右為細末碾勻每服二錢溫水調下以吐為度

川芎石膏湯　治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

石膏　桔梗各一錢　川芎　芍藥

山梔　人參　白朮各五分　黄芩

大黃　菊花　荊芥穗　防風各七分

寒水石　甘草各二錢　滑石三錢　連翹

薄荷各一錢　縮砂三分

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

防風通聖散　治一切風熱等證

防風　川芎　當歸　芍藥

大黃　薄荷葉　麻黃　連翹

芒硝各五分　石膏　黃芩　桔梗各一錢

滑石三錢　甘草二錢　荊芥　梔子

白朮各二分半

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服如痰嗽

加半夏一錢

牛黃清心丸　治諸風緩縱不隨語言蹇澁痰涎壅盛心怔

健忘或發癲狂並皆治之

羚羊角鎊另研　麝香一錢另研　龍腦另研各一兩　人參去芦

蒲黄各二兩半　白茯苓去皮二兩半　芎藭　柴胡

杏仁另研　桔梗各一兩二錢半　防風去芦　白术

白芍藥　麥門冬　黄芩　神麯

當歸各一兩半　阿膠炒　大豆黄卷　肉桂各一兩七錢半

乾薑七錢半　牛黄一兩二錢另研　犀角二兩另研　雄黄八錢另研

金箔一千二百箔　甘草五錢　乾山藥十兩　白斂七錢半

大棗一百枚另研

右除大棗杏仁金箔羚羊角犀角麝香龍腦雄黄另研餘藥別研為細末入羚羊角等藥七味入内再研和匀將大棗麦麪去皮核擣爛如泥同煉蜜為丸每一兩作十丸金箔為衣每服一丸食後温水化下

祛風至寶丹　治諸風熱等證

防風　芍藥各一兩半　石膏　黄芩

桔梗　熟地黄　天麻　人參

羌活　獨活各一兩　當歸　川芎各二兩半

滑石三兩　甘草二兩　梔子六錢　白朮一兩三錢

連翹　荆芥穗　薄荷　麻黄

芒硝　黄連　大黄　黄栢

全蝎　細辛各五錢

右為細末用煉蜜為丸如弾子大每服一丸細嚼茶酒任下臨卧服

三化湯　治中風外有六經之形證先以加减續命湯隨證治之内有便溺之阻隔復以此導之

厚朴姜製　羌活各二錢　枳實一錢半　大黄四錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

滌痰湯　治中風痰迷心竅舌強不能言

南星薑製　半夏湯洗七次各二錢半　枳實麩炒二錢

茯苓去皮二錢　橘紅一錢半　石菖蒲　人參各一錢

竹茹七分　甘草半錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

羌活愈風湯　治腎肝虛筋骨弱語言難神昏憒風濕內弱

風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂心不寧自

勞役則百病生心靜則万病息此藥能安心養神調陰陽

無偏勝

羌活　甘草炙　防風去芦　黃芪去芦

人參去芦　蔓荊子　川芎　細辛去苗

枳殼麩炒　地骨皮去骨　麻黃去節　知母去毛

杜仲炒去絲　秦艽去芦　柴胡去苗　枸杞子
當歸去芦　獨活　白芷　半夏姜製
厚朴姜製　防已　芍藥　黄芩
白茯苓　甘菊花　薄荷　前胡各七分半
石膏　生地黄　熟地黄　蒼朮各一錢
官桂去皮半錢

右作二服每服水二鍾生薑三片煎至一鍾空心服臨睡
查再煎服

加減三五七散　治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦陽虛
頭痛畏聞人聲目旋運轉耳内蟬鳴濕痺脚氣緩弱並治

細辛八兩　乾薑炮十兩　防風十二兩去芦　山茱萸十六兩去核
茯苓十六兩去皮

右為細末每服二錢食前温酒調服

資壽解語湯　治心脾中風舌強不語半身不遂

附子炮去皮臍　防風去芦　天麻　酸棗仁各一錢半

羚羊角　官桂　羌活各一錢　甘草五分

右作一服水二鍾煎至一鍾入竹瀝二匙不拘時服

取竹瀝法用鮮竹數竿截長一尺餘許劈開作片用磚兩口對立置竹在上其下着火磚外兩頭各置碗以盛竹瀝瀝盡以絹濾澄清夏秋沉冷水中防瀝酸大熱有風痰人亦可单服冷煖隨意勿過度荆柴燒瀝法同

青州白丸子　治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風並皆治之

南星生用　白附子各二兩　川烏頭两去皮臍　半夏七兩好白者水浸先過

右碾為細末以生絹袋盛於井花水内擺出未出者更以手揉令出以滓更研再用絹袋擺盡為度於磁盆中日曬

夜露每旦換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水

曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為丸如菉豆大每服

二三十丸生姜湯送下不拘時服如癱瘓風濕酒送下小

兒驚風薄荷湯下三五丸

清神散 消風化痰治頭風目眩耳鳴鼻塞咽嗌不利

檀香剉 人參去芦 羌活 防風各五兩

甘草炙 荊芥穗 薄荷各一兩 細辛去

石膏研各二兩半

右為細末每服二錢食後沸湯點服

澡洗藥 治一切風疾燥痒淋洗

乾荷葉 藿香葉 威靈仙 藁本各二兩

陵零香 茅香各四兩 香白芷 甘松各二兩

煎湯無風處帶熱洗澡

追風散 治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚瘙痒眉角牽引婦人血風及一切頭風並治之

川烏 炮　石膏 另研　防風 去芦各四両　甘草 炙

白殭蚕 炒去絲　全蝎 炒　荆芥 各二両　川芎 三両

麝香 另研一両

右為細末每服二錢食後臨卧茶湯調下

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重

川芎　荆芥穗 各四両　細辛 去葉　白芷

甘草　羌活 各　両　防風 去芦一両半　薄荷葉 八両不見火

右為細末每服二錢食後茶清調下常服清頭目

搐鼻通天散 治卒暗中風倒地牙関緊急人事昏沉

川芎　細辛　藜蘆　白芷

防風　薄荷 各一錢　猪牙皂角 刮去皮三箇

右為細末用蘆筒納藥每用少許吹入鼻中

五臟正治方

夫肝臟中風者其候筋脉拘攣手足不收厲風入肝坐踞不得胸背強直脇肋脹滿目眩心煩言語蹇澁此其是也

犀角散　治肝臟中風流注四肢上攻頭面疼痛言語蹇澁上焦風熱口眼喎斜脚膝疼痛無力

犀角屑二錢　石膏二錢　羌活去芦一錢半　羚羊角一錢半

人參　甘菊花　獨活去芦　黄芩

天麻　枳殼去穰麩炒　當歸去芦　黄芪去芦

芎藭　白朮　酸棗仁　防風

白芷各五分　甘草三分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

薏苡仁散　治肝臟中風四肢攣急身體強直

薏苡仁一錢半 麻黃去節一錢半 防風去芦一錢 附子炮去皮臍

川芎 栢子仁去殼 桂心 枳殼麩炒

石膏 細辛 獨活去芦 羚羊角各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

牛黃散 治肝臟中風筋脉攣急口眼喎斜言語蹇澁神思

昏憒並宜服之

牛黃研 龍腦研 硃砂水飛 麝香另研

蟬退各二錢半 烏蛇肉一兩酒浸 乾蝎炒 白殭蠶炒

桑螵蛸 羚羊角 阿膠炒 天麻

防風去芦 甘菊花 蔓荆子 桂心

細辛去苗 側子炮去皮臍 獨活去芦各半兩 麻黃去節七錢半

犀角半兩

右為細末和勻再研每服一錢豆淋酒調下不拘時服

決明子丸　治肝臟中風攻及手足痿弱無力口眼喎斜精神不定行步艱難並宜服之

決明子　天雄炮去皮　獨活去芦　天南星姜製

川芎　白朮　升麻　白附子炮去皮

防風去芦　蔓荊子　當歸去芦　細辛去苗洗

酸棗仁　萆薢酒浸　羊角骨　白花蛇肉酒浸

白殭蠶炒各半兩　牛黃另研　麝香另研　硃砂各二錢半

右為細末入牛黃等三味再研和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸荳淋酒送下不拘時服

射干湯

治肝經受病多汗惡風善悲嗌乾善怒時憎女子目下青黃色可治急灸肝腧百壯更宜行經順氣若目下大段青黑一黃一白者不可治

射干一錢半　芍藥二錢半　薏苡仁三錢　桂心半錢

牡蠣二錢　石膏二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

治肝臟中風心神煩熱言語蹇澁不得卧

竹瀝　荊瀝　葛根汁　生薑汁

白蜜各一合

右五味汁相勻頻頻服之不拘時

心臟中風

岐伯曰夏以丙丁傷於風者為心風心風之證多汗惡風善怒心神顛倒言語蹇澁舌強口乾面赤頭疼翕翕發熱胸背拘急手心熱甚但多偃卧不得傾側忪悸汗出恍惚不安此皆風邪入於心經致有斯證名曰心中風也

麻黃散　治心臟中風虛寒顫心驚掣悸語聲混濁口喎冒昧好笑並宜服之

麻黄去節一錢　白朮一錢　防風去芦一錢　川芎一錢
甘草炙一錢　漢防已一錢　當歸去芦一錢　人參去芦一錢
羌活去芦一錢半　遠志一錢半去心　川升麻八分　桂心半錢
茯神一錢半去木
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾入竹瀝半盞再煎
一二沸不拘時服

茯神散　治心臟中風語澁昏悶四肢沉重精神不安

茯神去木　羌活去芦　麻黄去節　龍齒另研
赤芍藥　甘草炙一錢　蔓荊子　薏苡仁
麥門冬去心　人參去芦　防風去芦　犀角屑各七分半
右作一服水二鍾生薑四片煎至一鍾不拘時服

加味牛黄散　治心臟中風恍惚恐懼悶亂不得睡卧志意
不定語言錯亂並皆治之

牛黃另研　麝香另研　犀角屑　羚羊角屑
龍齒另研　防風去芦　天麻　獨活去芦
人參去芦　茯神去木　川升麻　甘草炙
白鮮皮　遠志去心　天竺黃各二錢半另研　硃砂水飛
鐵粉另研　麥門冬去心各半兩

右為細末研勻每服二錢煎麥門冬湯調下不拘時服

遠志湯　治心經受病多汗惡風善怒口不能言其狀但得偃卧不可傾側悶亂冒絕汗出風中於心也脣色正赤尚猶可治急灸心俞百壯或青黃不定面色䏃䏃戰慄動者不可治

遠志去心二錢半　人參去芦　石菖蒲　羌活去芦
細辛洗去苗　麻黃去根各半兩　赤芍藥　白术各一兩

右為細末每服二錢煎小麥湯調下不拘時日服二次

犀角丸　治心臟中風語言顛倒神思錯亂頭面心胷煩熱
或時舌強語澁驚悸不安並皆治之

犀角屑　羚羊角屑　天麻　防風去芦
遠志去心　羌活去芦　沙參去芦　茯神去木
川升麻　天門冬去心　萎蕤　玄參各七錢半
牛黄另研　麝香另研各二錢半　龍齒另研　鐵粉另研
硃砂水飛過各一兩　金箔另　銀箔另各五十片

右為細末研勻煉蜜和搗五七百下丸如梧桐子大每服
五十丸不拘時以薄荷湯送下

硃砂丸　治心臟中風手足驚掣心神狂亂恍惚煩悶言語
蹇澁並宜服之

硃砂水飛　犀角屑　羚羊角屑　人參去芦
茯神去木　遠志去心　龍齒研各一兩　麥門冬去心

鐵粉另研各一兩半　防風去蘆　黃芩　漢防已去皮
秦艽去土　天麻　升麻各七錢　鉛霜半錢另研

右為細末入研藥勻煉蜜和搗三四百下丸如梧桐子大每服二十丸粳米湯送下不拘時服

石斛酒　治心臟中風下注腰脚除頭面遊風兼補損

石斛四兩　黃芪去蘆　人參去蘆　防風去蘆各一兩半
硃砂水飛　杜仲炒去絲　牛膝酒浸　五味子
白茯苓去皮　山茱萸　山藥　萆薢各二兩
細辛去苗一兩　天門冬去心　生薑各三兩　薏苡仁
枸杞子各半兩

右為㕮咀并入硃砂末酒五斗用稀絹袋裝浸三日三夜後温熱酒隨量飲之不可斷絕服不拘時候

脾臟中風

岐伯曰季夏戊己傷於邪者為脾風脾風之狀多汗惡風身體怠墮四肢不欲動色微黃不嗜食言語謇澁口喎僻肌膚不仁腹膨心煩翕翕發熱神思如醉手足不能重診其脉浮緩者是脾藏中風也

獨活散　治脾臟中風胷滿痰涎言語謇澁翕翕發熱志意昏濁並宜服之

獨活去蘆一錢半　防風去蘆　茯神去木　人參去蘆

附子炮去皮臍　前胡去蘆　沙參去蘆　半夏湯洗七次

黃芪去蘆　旋覆花　羚羊角各一錢　甘草炙一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

白朮湯　治脾經受病多汗惡風身躰怠墮四肢不動不能飲食口角兩邊黃者可治其狀但踞而腹滿通身黃色口吐醎水風中於脾也急灸脾腧百壯目下及手足青者不

可治

白朮二錢 厚朴二錢薑製 防風二錢去蘆 附子炮去皮臍

橘紅 白蘚皮 五加皮各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

細辛散 治脾臟中風肉熱肌膚淫淫如虫行或腠理開汗大洩脾肉色不澤唇鼻黃色

細辛去苗 白朮去蘆 獨活去蘆 附子炮去皮臍

肉桂 防風去蘆各一錢 厚朴姜製 麻黃去節各二錢

枳實麩炒 甘草各半錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

防風散 治脾臟中風手足緩弱舌強語澁胷膈煩悶志意恍惚身體沉重宜服之

防風去蘆 麻黃去節 人參去蘆 川芎

附子（炮去皮臍） 桂心 黃芪 赤茯苓（去皮）
酸棗仁 白朮 獨活 桑皮
羚羊角（鎊各一兩） 甘草（五分）

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

羚羊角丸 治脾臟中風口面偏斜語蹇壅煩手足腰腳不隨

羚羊角 防風（去蘆） 漢防己（去皮） 白芍藥
白茯苓（去皮） 獨活（去蘆） 酸棗仁（炒） 麥門冬（去心）
杏仁（各七錢半湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃） 檳榔 人參（去蘆）
附子（炮去皮臍） 乾熟地黃（各一兩） 川芎 桂心
栢子仁 當歸（各半兩微炒） 薏苡仁（一兩）

右為細末煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大每服五十丸空心及晚食前溫酒下忌雞猪肉粘滑之物

天麻丸 治脾臟中風身體怠墮四肢緩弱惡風頭痛舌本

強直語言蹇澁皮膚頑麻並宜服之

天麻　獨活去蘆　附子炮去皮臍　桂心

麻黃去節　烏蛇肉酥炙各一兩　全蝎炒　白殭蠶炒

人參去蘆　防風去蘆　細辛去苗　羚羊角

當歸炒　白朮　薏苡仁　牛膝酒浸

川芎　天南星醋炒各七錢半　牛黃另研二錢半　麝香另研二錢半

茯神去木七錢半　硃砂另研半兩　龍腦另研二錢半

右除硃砂牛黃麝香龍腦另研餘藥碾為細末同硃砂等藥和勻煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時溫酒下

肺臟中風

岐伯曰以秋庚辛中於邪者為肺風由腠理開疎正氣虛怯風邪所侵攻於腑臟也肺主氣氣為衛衛為陽陽氣行於表循於

皮膚若衛氣虛少風邪相搏則胷滿短氣謂金木相制肝肺相尅胃悶汗出噓吸顫掉語聲嘶塞身體沉重四肢痿弱其脉浮弦者是肺臟中風也

五味子湯　治肺經受病多汗惡風時咳短氣晝瘥夜甚其狀偃卧胷滿息促胃悶風中於肺也其鼻兩邊下至於口上至於眉白色急灸肺腧百壯若色黃其肺已傷化而為血不可治也若妄撮空指地拈衣摸床如此數日必死矣

五味子　杏仁麸炒去皮尖　桂心各一錢　防風去芦
甘草炙　赤芍藥　川芎各二錢　川椒三分

作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

獨活散　治肺臟中風頭痛項強背痛鼻乾心悶語聲不出胷中少氣四肢無力疼痛宜服之

獨活去芦　細辛去苗　附子炮去皮臍　甘菊花

麻黄去芦　白芷　五味子　紫苑茸

赤茯苓去皮　肉桂　白术　川芎

桑白皮各一錢　甘草炙半錢　杏仁麸炒去皮　防風去芦各一錢

作一服水二鍾煎一鍾不拘時服

麻黄散　治肺臟中風心胷氣促項背強硬皮膚不仁並宜服之

麻黄去節　附子炮去皮臍　天麻　防風去芦

細辛去苗　杏仁炮去皮尖　菖蒲　白蒺藜

桑白皮　白花蛇肉酒浸　荊芥各七錢　麝香另研二錢半

右為細末同和勻每服二錢薄荷酒調下不拘時服

腎臟中風

歧伯曰以冬壬癸中於邪者為腎風腎氣虛弱風邪所侵則踞而腰疼不得俛仰或則偏枯兩耳虛鳴語聲渾濁面色浮腫骨

節疼精神昏憒喜恐好忘肌色黧黑身體沉重多汗惡風隱曲不利此是腎臟中風也

獨活散　治腎臟中風腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷痺緩弱不隨頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重並宜服之

獨活去芦　附子炮去皮臍　當歸去芦　防風去芦

天麻　桂心各一錢　川芎　甘菊花

枳殻麸炒　山茱萸去核　黄芪　丹參去芦

牛膝酒浸　萆薢酒浸　甘草炙　細辛去苗

菖蒲　白朮各半錢

右作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

萆薢散　治腎經受病多汗惡風面浮腫脊骨疼不能行立肌膚變色但坐而腰痛此風中於腎經也視脇下左右上下赤黄如餅者可治急灸腎俞百壯齒黄赤鬚直面如土

色者不可治

萆薢酒浸　狗脊　杜仲炒去絲　白茯苓去皮各一兩

何首烏　天雄去皮臍炮　澤瀉各半兩

右為細末每服二錢米飲調下不拘時服

天雄散　治腎臟風邪所傷語言謇澁腰脊不可轉側脚膝軟弱疼痺頭旋耳鳴身體沉重無力並宜服之

天雄炮去皮臍　麻黄去節　枳殼麩炒　桂心各六分

石龍芮　獨活　人參去芦　防風去芦

茯神去木　杜仲炒去絲　萆薢酒浸　丹參去芦

羌活去芦　當歸去芦炒　五味子　牛膝酒浸

細辛去苗各一錢

作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

天麻丸　治腎臟氣虚風邪所中腰脚緩弱無力視聽不聰

腰脊痠疼臍腹厓冷顏色不澤志意昏沉並宜服之

天麻　石斛　肉蓯蓉各一兩半酒浸一宿刮去麄皮炙令乾

附子炮去皮臍　巴戟酒浸　菖蒲　萆薢酒浸

天雄炮去皮臍　杜仲去皮剉炒去絲　當歸炒去芦　肉桂去麄皮

牛膝酒浸　獨活去芦　丹參去芦　蛜蝌微炒各一兩

鹿茸酥炙　磁石各二兩煅研水飛

右為細末煉蜜和擣三五百下丸如梧桐子大每服二十丸空心及食前溫酒送下

吳茱萸丸　治腎經虛損惡風多汗面色浮腫腰膝疼痛形色憔悴並宜服之

吳茱萸　細辛　白茯苓去皮　獨活去芦

山茱萸去核　木香　牛膝酒浸　石斛

萆薢酒浸各半兩　附子炮去皮臍　芎藭各二錢

右為細末以酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸空
心用鹽湯送下日進二次

狗脊丸　治腎臟風虛毒氣上攻下注腿膝脚氣腫痛並宜
服之

狗脊　萆薢酒浸　防風去芦　川烏頭炮去皮臍
牛膝酒浸　肉蓯蓉酒浸　破故紙炒　巴戟酒浸去心
葫蘆巴炒　甜瓜子炒　威靈仙　沒藥另研各一兩
自然銅四兩火煅醋淬七遍研極細　常峅一兩去芦

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸加至三十
丸食前用温酒送下日服二次

黄芪丸　治腎臟風毒上攻下注麻痺腫痛少氣無力並宜
服之

黄芪去芦　川椒炒　茴香炒　川烏頭去皮臍

狼毒 防風去芦 川練子去皮子炒 白蒺藜炒
地龍去土炒 黑附子炮去皮臍 赤小豆各等分
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸加至四十
丸食前温酒送下日進二服

萬靈丸 治腎臟虛寒耳鳴腰痛筋骨疼痠
草烏去皮臍剉炒 細辛去苗 赤芍藥 五靈脂
地龍去土炒 防風去芦 黄芪去芦 海桐皮
骨碎補去毛各一两 黑狗脊 青皮去白 牛膝酒浸
何首烏 蔓荊子 御米子炒各二錢 紫荊花三錢
白附子炮去皮 巨勝子 川烏頭炮去皮臍 蒼朮一两米泔浸
黑牽牛半两為末 山茵陳一两
右為細末酒糊丸如梧桐子大每服十丸至二十丸空心
温酒送下